

Проектная декларация
От 15 сентября 2012 года
(с изменениями по состоянию на 30 октября 2013 года)

Объект: многофункциональный комплекс переменной этажности, включающий апартаменты для проживания, офисные, общественные помещения и подземную автостоянку, расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, ЦАО, ММДЦ «Москва-СИТИ», участок № 16А.

1. Информация о Застройщике

1.1. Firmenname und Standort des Bauherrn	Компания с ограниченной ответственностью «ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», созданная и надлежащим образом зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированный офис находится по адресу: Тасу, 3 ДЭДЛО ХАУС, П.К. 1520, Никосия, Кипр
1.2. Standort der akkreditierten Niederlassung in der Russischen Föderation	123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1
1.3. Arbeitszeiten des Bauherrn	В 2 смены с понедельника по пятницу, кроме праздничных и выходных дней
1.4. Informationen zur staatlichen Registrierung des Bauherrn	Регистрационный номер HE 176078, дата регистрации 06 мая 2006 года
1.5. Informationen zur staatlichen Registrierung der Niederlassung des Bauherrn	Разрешение от 27 мая 2010 года № 11901.1 на открытие представительства на территории Российской Федерации, Свидетельство № 16301.1 от 27 мая 2010 года о внесении в сводный государственный реестр; Место нахождения представительства компании по адресу: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1
1.6. Informationen über die Aktionäre	Акционерами Компании с ограниченной ответственностью «ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» являются «СИТИСТРИМ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» и «СТАРЛУК КОНСУЛТАНТС ЛИМИТЕД»
1.7. Informationen über Bauprojekte, an denen der Bauherr in den letzten drei Jahren beteiligt war	Компания в иных проектах строительства в качестве застройщика участия не принимала

проектной декларации	
1.8. Лицензия (номер, срок действия, орган, выдавший лицензию)	Лицензия не требуется
1.9. Сведения о финансовом результате текущего года, размер	По состоянию на 30 октября 2013 года имеется прибыль в размере 3 966 195,48 (Три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять рублей 48 копеек).
1.10. Размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации	По состоянию на 30 октября 2013 года кредиторская задолженность составляет 8 396 963 528,6 (Восемь миллиардов триста девяносто шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 60 копеек); дебиторская задолженность составляет 5 854 225 317,04 (Пять миллиардов восемьсот пятьдесят четыре миллиона двести двадцать пять тысяч триста семнадцать рублей 04 копеек).

2. Информация о проекте строительства

2.1. Сведения о целях строительства	Строительство многофункционального комплекса переменной этажности (6-49-85), включающего апартаменты для проживания, офисные, общественные помещения и подземную автостоянку.
2.2. Этапы и сроки реализации проекта	1 этап: 49-ти этажное офисное здание - III квартал 2014 года; 2 этап: 85-ти этажное здание апартаментов с гостиницей и двухэтажная подземная автостоянка – IV квартал 2015 года
2.3. Сведения о результатах государственной экспертизы проектной документации	Положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) (№284-13/МГЭ/591-2/5 от 29 апреля 2013 года), регистрационный номер 77-1-2-0255-13.
2.4. Сведения о разрешении на строительство	Разрешение на строительство выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы 23 ноября 2010 года № RU77181000-005683, конструкция ограждения котлована «стена в грунте», срок действия разрешения до 23 марта 2012 года. Разрешение на строительство выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы 23 марта 2011 года № RU77181000-005935, конструкция «нулевого цикла», срок действия разрешения до 23 февраля 2014 года. Разрешение на строительство объекта недвижимости выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, 3 этап, выдано 14 марта 2012 года № RU77181000-006701, срок действия разрешения до 30 апреля 2013 года. Разрешение на строительство выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, на строительство многофункционального комплекса с надземно-подземным паркингом

	(офисное здание и здание апартаментов с гостиницей), выдано 29 мая 2013 года № RU77181000-008036, срок действия разрешения до 27 ноября 2016 года.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок о правах застройщика на земельный участок, в том числе реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок, о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства объекта	Земельный участок, кадастровый номер 77:01:0004042:67, на котором осуществляется строительство многофункционального комплекса переменной этажности (6-49-85), включающего апартаменты для проживания, офисные и общественные помещения, принадлежит Застройщику на праве долгосрочной аренды (Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-01-030217 от 02.03.2006 г., зарегистрированный ГУ ФРС по Москве 03.04.2006 г., регистрационный номер 77-77-14/003/2006-995), срок аренды 49 лет.
2.6. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией	<p>Земельный участок 16А, площадью 1,02 га, имеющий адресные ориентиры: г.Москвы, земельный участок 16а на территории ММДЦ «Москва-Сити» на пересечении 1-го Красногвардейского проезда и 3-го транспортного кольца (часть участка № 16) входит в состав Московского Международного Делового Центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и ограничен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с северо-запада 1-ым Красногвардейским проездом (пр.пр. №344), с юго-запада - Третьим транспортным кольцом и Краснопресненской набережной; - с юго-востока – проектируемым проездом №365, проходящим вдоль границ участков 12 и 13 ММДЦ; - с северо-востока – участком 16Б с проектируемым 10-ти этажным надземно-подземным паркингом.
2.7. Сведения об элементах благоустройства	<p>Благоустраиваемая территория участка 16 представляет собой эксплуатируемую кровлю подземных уровней Многофункционального комплекса, за исключением небольшого участка с юго-западной стороны, прилегающего к Краснопресненской набережной.</p> <p>Благоустройство участка 16 характеризуется значительной площадью высококачественного мощения и организацией озеленения в специально обустроенных зонах.</p> <p>На внутриплощадочных проездах, тротуарах и площадках в качестве покрытия использованы гранитные плиты различной фактуры. В отделке подпорных стен и пандусов применена облицовка гранитом.</p> <p>Для озеленения территории применен газон и ковровая посадка травянистых многолетников, а также посадка декоративных кустарников и деревьев. У входов в здания предусмотрена установка контейнеров с декоративными растениями и цветочниц.</p>

	<p>Наружное освещение участка осуществляется путем установки светильников различного типа на благоустраиваемой территории. Предусматривается дополнительное освещение у входов/въездов в здания и въезда в подземную автостоянку, декоративное освещение пешеходной улицы вдоль юго-восточного фасада офисного здания и подсветка зеленых насаждений.</p>
--	---

3. Описание строящегося объекта

<p>3.1. Общая информация об объекте в соответствии с проектной документацией</p>	<p><u>На участке 16А располагаются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - здание офисов 16А.1– 49+2 подземных уровня. Общая площадь здания 111 955,0 кв.м; - здание апартаментов с гостиницей 16А.2 – 85 +2 подземных уровня, включая 6-ти этажный стилобат – общественная зона гостиницы. Общая площадь 138 045,0 кв.м. <p>За пределами габаритов зданий на участке 16А располагается подземная двухуровневая автостоянка для проживающих в апартаментах на 172 машиноместа.</p> <p>Оговорка: Денежные средства граждан на нежилые помещения здания апартаментов с гостиницей 16А.2 – 85 +2 подземных уровня со 2 по 26-й и с 83 по 85 этажи, а также в отношении 6-ти этажного стилобата не привлекаются в соответствии с условиями п.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в помещениях со 2 по 26-й этажи будет располагаться отель «Delano».</p> <p>Денежные средства граждан на нежилые помещения здания офисов 16А.1 – 49+2 подземных уровня не привлекаются в соответствии с условиями п.2 ст.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».</p>
<p>3.2. Информация о количестве апартаментов, офисов, подземной парковки</p>	<p><u>Офисное здание 16А.1</u></p> <p>Подвал В2 (отм. -8,100) – электротехнические помещения, венткамеры, насосная станция водоснабжения и пожаротушения, станция водоподготовки, лифтовые приямки.</p> <p>Подвал В1 – взамен антресоли (отм. -4,300) – ЦТП, ГРЩ-0,4 кВ, помещения трансформаторов, водомерный узел, холл автостоянки, лифтовые приямки.</p> <p>1-ый этаж (отм. +0,550) – входная группа офисов с двухсветными холлами, холл ресторана и холл многофункционального зала, технические, вспомогательные и бытовые помещения.</p> <p>2-ой этаж (отм. +5,800) – зал ресторана с технологическими</p>

помещениями.

3-ий этаж (отм. +10,200) – зал столовой (только для сотрудников здания) с технологическими помещениями.

4-ый этаж (отм. +15,200) - технический с антресолю на отм. +20,150.

С 5-го по 27-ой этажи (отм. +24,050...+120,850) – офисные помещения с типовыми планировками вокруг лестнично-лифтового ядра здания.

28-ой этаж (отм. +125,850) - технический с антресолю на отм. +130,800.

С 29-го по 48-ой этаж (отм. 134,700... 218,300) – офисные помещения с типовыми планировками вокруг лестнично-лифтового ядра здания.

49-ый этаж (отм. 223,300) - технический с антресолю на отм. +228,250.

Здание апартаментов с гостиницей 16А.2, включая 6-ти этажный стилобат – общественная часть гостиницы

Подвал В2:

- под корпусом (отм. -9,250, -8,850 и -8,650) – технические и подсобные помещения гостиницы, помещение водомерного узла, станция водоподготовки, насосные станции апартаментов с гостиницей, ИТП, венткамеры, вспомогательные помещения;
- под дворовой территорией (отм. -9,250)– автостоянка на 88 м/мест, подземный переход в надземно-подземный паркинг.

Подвал В1:

- под корпусом (отм. -5,200, -4,700 и -4,300) – ИТП, ГРЩ, насосные станции, венткамеры, помещение водомерного узла, технические и вспомогательные помещения;
- под дворовой территорией (отм. -5,200)– автостоянка на 84 м/места, подземный переход в надземно-подземный паркинг.

1-ый этаж (отм. -0,300, 0,000, +0,400) – входная группа, вестибюль зала массовых мероприятий, вестибюль апартаментов с холлом, холл гостиницы, две группы дебаркадеров гостиницы и офисов, ЦПУ СПЗ, помещения дизель-генераторных установок, вспомогательные и бытовые помещения.

2-ой этаж (отм. +6,000 и +6,600) – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и СПА, венткамеры, технические и вспомогательные помещения.

3-ий этаж (отм. +10,500 и +10,800) – тренажерный зал с раздевалками и вспомогательными помещениями, венткамеры.

4-ый этаж (отм. +15,000) – зал массовых мероприятий на 300 человек, помещения для приготовления и раздачи блюд, переговорные, бизнес-центр, бытовые помещения.

5-ый этаж (отм. +20,600 и +21,000) – второй свет зала массовых мероприятий, венткамеры, административные и офисные помещения гостиницы, зал совещаний, обеденный зал столовой для персонала с технологическими помещениями.

6-ой этаж (отм. +25,150) – ресторан и клуб на разноуровневых площадках с отм. +25,150 до отм. +26,650, бар, подсобные помещения.

Антресолю на отм. +32,850 – коктейль-бар.

	<p>7-ой этаж (отм. +30,350 и +32,850) - технический с антресолю на отм. +37,250.</p> <p>С 8-го по 16-ый этажи (отм. +37,355...+64,555) – гостиничные номера категории 5*.</p> <p>С 17-го по 26-ой этажи (отм. +68,255...+98,855) – номера высшей категории типа апартаментов.</p> <p>27-ой этаж (отм. +102,255) - технический с антресолю на отм. +106,580.</p> <p>С 28 по 45-ый этаж (отм. +110,905...+168,705) - апартаменты.</p> <p>46-ой этаж (отм. +172,105) - технический с антресолю на отм. +176,755.</p> <p>С 47 по 64-ый этаж (отм. +181,405...+239,205) - апартаменты.</p> <p>65-ой этаж (отм. +242,605) - технический с антресолю на отм. +247,025.</p> <p>С 66 по 82-ый этаж (отм. +251,445...+309,605) - апартаменты.</p> <p>83-ый этаж (отм. +313,240) – технический с антресолю на отм. +317,545.</p> <p>С 84-ой по 85-ый этаж (отм. +321,845...+325,920) - пентхаусы.</p> <p>За пределами габаритов зданий на участке 16А располагается 2-х этажная подземная автостоянка для проживающих в апартаментах, с техническими помещениями.</p>
<p>3.3. Технические характеристики строящегося объекта</p>	<p>Офисное здание 16А.1</p> <p><u>Общая площадь помещений</u> – 111 955 кв.м;</p> <p><u>Количество этажей</u> – 49+ 2 подземных уровня, ;</p> <p><u>Степень огнестойкости здания</u> – I –я с повышенным пределом огнестойкости основных несущих конструкций до R240,</p> <p><u>Класс функциональной пожарной опасности</u> - Ф4.3;</p> <p><u>Класс конструктивной пожарной опасности конструкций</u>, обеспечивающих общую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий при пожаре – не ниже С0;</p> <p><u>Конструктивная схема</u> – рамно-связевый каркас из монолитного железобетона. Устойчивость и жесткость каркаса обеспечивается совместной работой центрального ядра, колонн, дисков перекрытий.</p> <p><u>Стены наружные типовых этажей</u> – витражная фасадная система из сплошного остекления. В витражном остеклении на каждом этаже ниже отметки перекрытия устанавливается горизонтальный элемент, остекленный с внешней стороны, с металлической панелью типа «сэндвич» с внутренней стороны конструкции фасада. Непрозрачная часть фасада закрывает конструктивные элементы междуэтажных перекрытий и инженерные разводки в подвесных потолках. Внутри между плоскостями остекления устанавливаются стационарные жалюзи.</p> <p><u>Стены наружные технических этажей</u> – витражная фасадная система, остекленная с внешней стороны и имеющая с внутренней стороны металлическую панель типа «сэндвич». Внутри между плоскостями остекления устанавливаются стационарные жалюзи. Для вентиляции и забора воздуха в витражной системе предусмотрены вертикальные створки, закрытые сетками против попадания птиц. Во внутренней</p>

конструкции стены, размещенной на отnose от витражной системы, установлены экраны с алюминиевой облицовкой.

Внутренняя отделка

- офисных помещений – не имеют внутренней отделки;
- общественных помещений – по отдельному дизайн-проекту;
- помещения с мокрыми процессами – облицовка керамической плиткой;
- остальные помещения – окраска вододисперсионной краской.

Полы

- в рабочих и административных помещениях – ламинат, паркетная доска, линолеум;
- в общественной зоне – керамогранит;
- в технических помещениях – полиуретановое покрытие,
- в помещениях с мокрыми процессами – керамическая плитка.

Вентканалы – цементные блоки;

Лестницы – вертикальная связь по этажам высотной части осуществляется 6-ю лестничными клетками, – включая пять закрытых лестничных клеток без естественного освещения. Лестницы выполняются из монолитного железобетона

Кровля – эксплуатируемая плоская рулонная с внутренним водостоком, электроподогревом воронок, с покрытием из гранитных плит.

Лифты – 30 пассажирских и грузопассажирских грузоподъемностью 1150, 1600 и 1800 кг, двумя лифтами грузоподъемностью 1800 и 2250 кг, предназначенных, в том числе, для перевозки пожарных подразделений и одним малым грузовым лифтом грузоподъемностью 100 кг.

Шахты лифтов – монолитные железобетонные с частичным заполнением бетонными блоками.

Здание апартаментов с гостиницей 16А.2

Общая площадь помещений - 138 045 кв. м;

Количество этажей – 85 +2 подземных уровня;

Степень огнестойкости здания – I –я с повышенным пределом огнестойкости основных несущих конструкций до R240,

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 и Ф1.2;

Класс конструктивной пожарной опасности конструкций обеспечивающих общую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий при пожаре - не ниже С0;




Конструктивная схема – рамно-связевый каркас из монолитного железобетона. Устойчивость и жесткость каркаса обеспечивается совместной работой центрального ядра, колонн, дисков перекрытий и горизонтальных поясов по фасадному контуру в уровне технических этажей (этажи 27, 46, 65, 83).

Стены наружные типовых этажей – витражная фасадная система из сплошного остекления. В витражном остеклении на каждом этаже ниже отметки перекрытия устанавливается горизонтальный элемент, остекленный с внешней стороны, с металлической панелью типа «сэндвич» с внутренней стороны конструкции фасада. Непрозрачная

	<p>часть фасада закрывает конструктивные элементы междуэтажных перекрытий и инженерные разводки в подвесных потолках. Внутри между плоскостями остекления устанавливаются карман для размещения горизонтальных подъемных жалюзи.</p> <p><u>Утеплитель</u></p> <p><u>Перегородки межквартирные</u> – бетонные блоки;</p> <p><u>Перегородки межкомнатные</u> – гипсокартон;</p> <p><u>Полы</u></p> <p>– в рабочих и административных помещениях – ламинат, паркетная доска, линолеум;</p> <p>– в общественной зоне - керамогранит;</p> <p>– в технических помещениях – полиуретановое покрытие,</p> <p>– в помещениях с мокрыми процессами – керамическая плитка;</p> <p>– в автостоянке - бетонные с упрочняющей пропиткой.</p> <p><u>Вентканалы</u> – бетонные блоки;</p> <p>Лестницы монолитный железобетон.</p> <p><u>Кровля подземной части</u> – эксплуатируемая, плоская рулонная с наружным водостоком.</p> <p><u>Кровля надземной части</u> – эксплуатируемая, плоская рулонная с внутренним водостоком и электроподогревом воронок.</p> <p><u>Оконные блоки</u> – на типовых этажах предусмотрены специальные проемы для вентиляции апартаментов, установленные в нерегулярном порядке. Воздух внутрь попадает через вертикальные створки, расположенные перпендикулярно плоскости фасада и оборудованные поворотными элементами и сетками насекомых.</p> <p><u>Лифты</u> -25-ть пассажирских и грузопассажирских лифтов грузоподъемностью 450, 1275, 1350, 1800 кг; шестью лифтами грузоподъемностью 1350 и 2250 кг, предназначенными, в том числе, для перевозки пожарных подразделений.</p> <p><u>Шахты лифтов</u> – монолитные железобетонные с частичным заполнением бетонными блоками.</p>
<p>3.4. Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства</p>	<p>Состав общего имущества – помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения, в том числе электрощитовые, венткамеры, ЦТП, насосные, лестничные площадки между апартаментами, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры.</p>
<p>3.5. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</p>	<p><u>1 этап</u>- IV квартал 2014 года (49-ти этажное офисное здание);</p> <p><u>2 этап</u>- II квартал 2016 года (85-ти этажное здание апартаментов с гостиницей и двухэтажная подземная автостоянка).</p>
<p>3.6. Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении проекта строительства, осуществление мер по</p>	<p>Возможные финансовые, коммерческие и иные риски при осуществлении проекта строительства являются незначительными в связи с устойчивым финансовым положением застройщика, заказчика и генподрядчика, кроме того проект имеет приоритетное значение для Правительства Москвы</p>


добровольному страхованию застройщиком данных рисков	Строительно-монтажные риски, материальный ущерб, ответственность перед третьими лицами застрахованы генеральным подрядчиком «АНТ ЯПЫ Санайи ве тиджарет Лимитед Ширкети» (Турция)» в соответствии с полисом строительно-монтажного страхования № 543757374, выданным ОСАО «РЕСО-Гарантия», период действия полиса 28.11.11 – 28.04.2016 г.г.
3.7. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке объекта	Префектура ЦАО, Мосгосстройнадзор, эксплуатирующая организация, застройщик, заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчики
3.8. Информация о планируемой стоимости строительства объекта	Сумма в рублях эквивалентная 637 758 833 (Шестьсот тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать три) долларам США, включая НДС
3.9. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы	Генеральный подрядчик «АНТ ЯПЫ Санайи ве тиджарет Лимитед Ширкети» (Турция); Проектировщики: SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP (SOM) ЗАО «Промстройпроект»
3.10. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору	Исполнение обязательств застройщика обеспечивается залогом в соответствии с условиями ст.ст. 13-15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
3.10. Информации об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства объекта, за исключением денежных средств, которые привлекаются на основании договоров долевого участия в строительстве	Иные договоры не заключаются

Совместные представители компании, действующие на основании Доверенности от 03 ноября 2012 года

[Handwritten signature]

09/08/11



*Съветник на Републиката
Купува*